PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – P4

ZASTOSOWAĆ OD KM 3+400,00 DO KM 3+740,00; OD KM 4+250,00 DO KM 4+310,00; OD KM 4+870,00 DO KM 4+920,67



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – P5

ZASTOSOWAĆ OD KM 3+740,00 DO KM 3+857,09; OD KM 3+953,69 DO KM 4+170,00; OD KM 4+210,00 DO KM 4+250,00;
OD KM 4+400,00 DO KM 4+580,21; OD KM 4+650,00 DO KM 4+800,00



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – P6

ZASTOSOWAĆ OD KM 4+170,00 DO KM 4+210,00; OD KM 4+310,00 DO KM 4+400,00; OD KM 4+580,21 DO KM 4+650,00;
OD KM 4+800,00 DO KM 4+810,00



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – P7

ZASTOSOWAĆ OD KM 3+857,09 DO KM 3+953,69



PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

	WZMOCNIENIE NAW. OD KM 1+226,64 DO KM 2+440,00:
4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
5	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W
mln 3	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
mln 12	
	WZMOCNIENIE NAW. OD KM 3+420,00 DO KM 4+790,00:
4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
5	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W
śr 10	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - KLINIEC 0-31,5mm
śr 19	
	POSZERZENIA JEZDNI:
4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
5	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W
mln 3	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
15	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10
15	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
mln 42	
	NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI:
4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
5	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W
20	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECHANICZNIE
15	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENT Rm=5,0 MPa
44	
	KONSTRUKCJA WŁĄCZENIA DG 103973L:
4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
5	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W
20	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECHANICZNIE
15	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENT Rm=5,0 MPa
44	
	KONSTRUKCJA WŁĄCZEŃ DRÓG WEW.:
15	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECHANICZNIE
15	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
30	
	KONSTRUKCJA POBOCZA:
15	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECHANICZNIE
15	

INWESTOR	GMINA SIEMIEŃ UL. STAWOWA 1B 21–220 SIEMIEŃ	PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR KARBOWSKI PRZEMYSŁAW TEL. 604274052 EMAIL: przemyslaw.karbowski@vp.pl	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1610L SIEMIEŃ – TYŚMIENICA		
ADRES:	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, POWIAT PARCZEWSKI, GMINA SIEMIEŃ, DZIAŁKI NR EWIDENCYJNE: 247, 357/1, 357/2, 43/2, 50, 71		
TREŚĆ:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		SKALA 1:50
BRANŻA:	DROGOWA		podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. PRZEMYSŁAW KARBOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0153/POOD/11,		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ SOETYS uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/POOD/09,		
DATA:	10 LUTEGO 2023r.	NR RYS.	4