

WYPOSAŻENIE

Nazwa zamierzenia budowlanego:	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Zamawiający /Inwestor:	Gmina Siemień 21-220 Siemień Ul. Stawowa 1b
Obiekt:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Adres:	21-220 Siemień dz.nr ewid.: 141,142 obręb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemień jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemień

	SPIS TREŚCI		
Strony			Nr rysunku:
1.	Strona tytułowa.		
2.	Spis treści.		
3.-6.	Wykaz wyposażenia		
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	Skala	
7.	Rzut parteru - wyposażenie	1:50	1
8.	Rzut piętra - wyposażenie	1:50	2

WYKAZ WYPOSAŻENIA

POZYCJA	WYPOSAŻENIE	PARAMETRY	ILOŚĆ [szt.]
1	SIEDZISKO WYSPA	Mebel stanowią stoliki tworzące jedna zabudowę. Wszystko powinno być zamknięte w jednolitej formie, bez widocznych łączeń. Wykonane z płyty mdf lakierowanej, wykończenie matowe. Jeden stolik dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dostępem do internetu, drukarki; z węzłem dla osób niesłyszących. Siedziska - materace z pianki wysokoodbojnej, tapicerowane tkaniną.	1
7	ŚCIEŻKA DOTYKOWA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH	Wypukłe elementy w postaci listew, pinezek przymocowanych do posadzki, wykonane z poliuretanu. Charakteryzujące się wytrzymałością na rozciąganie, rozdzielanie, nie brudzą się, mają właściwości samogasnące i elektroizolujące, tłumią drgania oraz są antypoślizgowe.	-
8	ŚCIANKA WSPINACZKOWA	Kamienie tworzywowe do wspinania w nieregularnych kształtach o różnej kolorystyce. Pod ścianką materac z pianki wysokoodbojnej pokryty tkaniną dywanopodobną.	1 (65 elementów)
9	MATERAC	Wykonany z pianki wysokoodbojnej, pokryty tkaniną dywanopodobną.	10
10	FOTEL MUZYCZNY-MULTIMEDIALNY	FOTEL z zintegrowanym systemem subwoofera. Zainstalowany wzmacniacz umożliwiający podłączenie konsoli do gier komputerowych oraz urządzeń audio,np. radio,tv,dvd, mp3 itp.	1
11	DOMEK Z MATERACEM	Materac z pianki wysokoodbojnej, pokryty tkaniną w ażurowej konstrukcji w kształcie domku. Konstrukcja metalowa z delikatnie zaokrąglonymi kantami, bez widocznych spawów i łączeń,malowana proszkowo. Dodatkowo poduchy dekoracyjne z wypełnieniem wysokiej jakości, nie ulegającym odkształceniom.	1
12	PUFY KWADRATOWE	Pufy kwadratowe wysokość 30cm, 40cm. Średniomiękkie, odporne na odkształcenia, bez nóżek. Materiał zewnętrzny- tkanina obiciowa.	4 (duże) 6 (małe)
13	SIEDZISKO	Siedzisko z pianki wysokoodbojnej, tapicerowane ze stolikiem z podświetleniem, dostępem do prądu oraz przyłącza USB.	2
14	ZABUDOWA UKRYTA	Zabudowa z półkami, wykonana z płyty mdf lakierowanej, wykończenie matowe, łączenie jak najmniej widoczne.	1
15	MOBILNE WIESZAKI	Wieszaki metalowo-czarne, malowane proszkowo, podłużne z ukrytymi kółkami, wysokie oraz niskie dla dzieci.	3 (wysokie) 2(niskie)
16	KANAPA	Kanapa z wysokim zagłówkiem tapicerowanym - tkanina obiciowa plamoodporna. Kanapa na konstrukcji drewnianej o warstwie sprężynującej z pianki wysokoodbojnej.	1
17	STOLIK KAWOWY	Podłużny stolik z blatem z płyty mdf o wykończeniu matowym. Stelaż geometryczny, metalowy malowany proszkowo. Spawy i łączenia niewidoczne.	1
18	LEŻANKA	Leżanka z kołami jezdnyymi z możliwością wypoziomowania bezgłowia oraz blokowana o konstrukcji metalowa. Wyposażona w uchwyt na prześciewadło jednorazowe.	1
19	APTECZKA	Apteczka z podstawowym wyposażeniem	1
20	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	Agregat prądowtórcozy, jednofazy, przenośny.	1
21	DEFIBRYLATOR AED	Defibrylator z podstawowym wyposażeniem.	1
22	RAMA	Rama plakatowa stabilna, wolnostojąca,wypożażona w profile zatrzaskowe.	12
23	KUBIKI	Gablota ekspozycyjna wykonana z plexi różnej wielkości o ukrytych kółkach, wyposażone w podświetlenie.	12
24	DONICE NA KWIATY	Wysokie donice o różnych rozmiarach wykonane z trwałego mocnego plastiku. Składa się z osłonek oraz wkładu tworzącego wbudowany system nawadniający.	19
25	SYSTEM DO ZAWIESZANIA OBRAZÓW	Podsufitowy linkowy system zawieszania obrazów, oparty o profil aluminiowy. System mocowany do ściany na kołki i wkręty montażowe.	3
28	LUSTRO	Lustro z podświetleniem LED.	7
29	BLAT	Drewnopodobny z szafka zakryta podblatową.	3
30	KOSZ	Kosz ze stali nierdzewnej z możliwością podwieszenia. Zapachoszczelna, zdejmowana pokrywa.	10

35	SZCZOTKA DO WC	Wykonana z stali nierdzewnej matowej. Uchwyt przykręcany do ściany. Rączka szczotki z przykrywką.	7
36	WIESZAK	Haczyk ze stali nierdzewnej.	10
37	PRZEWIJAK DLA DZIECI	Przewijak naścienny z termoplastycznego polietylenu. Wyposażony w regulowany pas nylonowy.	1
38	PRZEWIJAK DLA OSOBY DOROSŁEJ	Mocowany do ściany, opuszczany z podparciem podłogowym. Wyposażony w barierkę HPL z miękkim wykończeniem.	1
42	ŻALUZJE	Drewniane pomalowane w kolorze białym. Prowadnice na czarnych taśmach. Dostosowanie do wymiarów okien.	9 (ilość okien)
43	ZABUDOWA MEBLOWO-KUCHENNA	Zabudowa wykonana z płyty wiórowej. Błaty powinny być wykonane z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL. Wymiary należy dostosować do projektowanego wyposażenia AGD. Zabudowana dostosowana do wymiarów pomieszczenia.	1 (komplet)
44	WYSPA KUCHENNA	Wykonana z laminowanej płyty meblowej wyposażona w szuflady i wnękę na hokery. Zabudowana dostosowana do wymiarów pomieszczenia.	1
45	HOKER	Konstrukcja stalowa z siedziskiem z płyty mdf.	4
46	PLYTA INDUKCYJNA	Płyta indukcyjna szeroka 80-90cm z pięcioma polami indukcyjnymi.	1
47	PIEKARNIK POD ZABUDOWĘ.	Piekarnik elektryczny do zabudowy.	1
48	ZMYWARKO-WYPARZARKA	Zmywarka z funkcją wyparzania z przyłączem wodnym oraz zestawem płynów czyszczących. Sterowanie elektromechaniczne. Wykonana ze stali nierdzewnej.	1
49	KUCHENKA MIKROFALOWA	Kuchenska mikrofalowa do zabudowy z wyświetlaczem LCD oraz wolnostojąca.	2
50	OKAP GASTRONOMICZNY	Okap gastronomiczny przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	1
51	LODÓWKO-ZAMRAŻARKA	Lodówka-zamrażarka do zabudowy z funkcją automatycznego odszraniania. Klasa energetyczna min. A+	1
52	STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY	Stół zlewozmywakowy wykonany ze stali nierdzewnej z półką dolną i dwoma zlewami po lewej stronie. Nogi z regulacją wysokości. Podstawy pokryte materiałem z izolacją dźwiękową.	1
53	EKSPRES DO KAWY	Ekspres wysokociśnieniowy, sterowany elektronicznie, z regulacją ilości kawy oraz z programem czyszczenia.	1
54	PRALKO-SUSZARKA	Pralko-suszarka o min klasie energetycznej min.A+	1
55A	CZAJNIK ELEKTRYCZNY	Czajnik z obrotową podstawką, wskaźnikiem poziomu wody oraz filtrem antyosadowym. Wykonany ze stali nierdzewnej z grzałką ukrytą.	2
55B	TERMOS DO PRZECHOWYWANIA	Termos stalowy o podwójnych ściankach i pokrywie izolowanej specjalną pianką utrzymującą ciepło.	2
58	REGAŁY	Półki odkryte wykonane z polipropylenu podwieszane zamontowane do sufitu lub ściany. Różnej szerokości dostosowane do wymiarów pomieszczeń	5
59	ZABUDOWA MEBLOWA	Zabudowa z wykonana z płyty mdf lakierowanej, wykończenie matowe. Zabudowa dostosowana do wymiarów ściany.	1 (komplet)
60	FOTEL BIUROWY	Fotel wyposażony w funkcję regulacji wysokości. Wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką. Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa.	3
61	STÓŁ MOBILNY Z KRZESŁAMI	Stół mobilny o stałej wysokości. Błat stanowi płyta CDF. Nogi metalowe mocowane do ramy blatu umożliwiając obrót o 90° do pozycji pionowej. Nogi wyposażone w kółka. Krzesła na nogach stalowych. Siedzisko wykonane z polipropylenu. Stół mobilny z dziesięcioma krzesłami.	2 (komplety)
62	TABLICA INTERAKTYWNA	Tablica dotykowa, oprogramowanie w języku polski, montowana na ścianie.	2
63A	FOTEL	Fotel tapicerowanym - tkanina obiciowa płamoodporna. Na konstrukcji drewnianej o warstwie sprężynującej z pianki wysokoodbojnej. Zgeometryzowana forma uszy i oparcia. Nogi zwężające się ku dołowi.	3
63B	STOLIK KAWOWY	Okrągły stolik z blatem z płyty mdf o wykończeniu matowym. Stelaż geometryczny, metalowy malowany proszkowo. Spawy i łączenia niewidoczne.	2
64	ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM	Wyposażenie podstawowe (komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, mysz) wraz z oprogramowaniem	3
65	STÓŁ Z KRZESŁAMI	Błat stanowi płyta CDF. Nogi, rama wykonane z aluminium polerowanego. Krzesła na nogach stalowych o ażurowym kształcie. Siedzisko pikowane obszyte ozdobną kiedrą. Stół z trzema krzesłami.	1 (komplet)

66	ZABUDOWA KUCHENNA	Zabudowa wykonana z płyty wiórowej. Blaty powinny być wykonane z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL. Zabudowa dostosowana do wymiarów ściany.	1 (komplet)
67	ŁODÓWKA	Łodówka bez zamrażaki.	1
68A	PLYTA INDUKCYJNA	Płyta indukcyjna szeroka 60 cm z czterema polami indukcyjnymi.	1
68B	OKAP GASTRONOMICZNY	Okap gastronomiczny przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	1
69	DRUKARKA LASEROWA	Technologia druku laserowa, maksymalny rodzaj druku a3 z automatycznym drukiem dwustronnym, z drukiem w kolorze	2
71	ZABUDOWA MEBLOWA	Zabudowa kryta na całej powierzchni ściany, wykonana z płyty mdf lakierowanej, wykończenie matowe, łączenie jak najmniej widoczne. Zabudowa dostosowana do wymiarów ściany.	2 (komplet)
72	BIURKO	Blat stanowi płyta CDF. Nogi, rama wykonane z aluminium polerowanego.	3
73	KRZESŁA	Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego bez podłokietników.	2
74	ZABUDOWA MEBLOWA	Zabudowa meblowa z blatem roboczym wykonana z laminowanej płyty meblowej z wbudowaną umywalką z ceramiki sanitarnej wpuszczana w blat. Zabudowa dostosowana do wymiarów ściany.	2
75	TABLICA MOBILNA	Tablica suchościernalno-magnetyczna do postawienia na podłodze. Wyposażona w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie.	2
76	LUSTRO	Lustro o grubości 5 mm, srebrne, wykończenie krawędzi - faza, montaż lustra za pomocą klejenia. Lustro dostosowane do wymiarów ściany.	2
77	KANAPA	Kanapa rozkładana, tapicerka płamoodporna. Konstrukcja drewniana.	1
78	SZAFKA	Wykonana z płyty mdf. Z ozdobnym cokołem dookoła. Półki z płyty melaminowanej, brzegi okleinowane. Plecy płyta hdf.	1
79	KOMODA	Wykonana z płyty mdf lakierowanej z dwoma szufladami i szafką z drzwiczkami.	1
80	ROLETY ZEWNĘTRZNE Z FUNKCJĄ ŻALUZI	Roleta zewnętrzna z ruchomymi lamelami, sterowana na pilot, wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Rolety dostosowane do wymiarów okien.	3 (ilość okien)
81	PODEST SCENICZNY	Podest sceniczny z demontowanymi nogami, o stałej lub płynnie regulowanej wysokości. Błat wodoodporny i antypoślizgowy. Konstrukcja aluminiowa.	1 (komplet)
82	PROJEKTOR	Projektor z uchwytem podwieszanym do sufitu.	2
83	EKRAN	Ekran projekcyjny elektryczny	2
84	KURTYNA SCENICZNA	Kurtyna sceniczna z pluszu bawełnianego z systemem montażowym.	1
85	REFLEKTOR	Reflektory sceniczne na kratownicy	1
88	STATYWY DO MIKROFONÓW	Wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo. Podstawa zeliwna.	1
89	MÓWNICA	Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo. Front, pulpit z płyty z płyty meblowej laminowanej.	1
90	STÓŁ BANKIETOWY	Blat stanowi płyta CDF. Nogi, rama wykonane z aluminium polerowanego.	10
91	KRZESŁA KONFERENCYJNE	Krzesło wykonane na stabilnej, metalowej ramie. Wysokiej jakości tapicerka, odporne na ścieranie i łatwy w utrzymaniu czystości w kolorze czarnym ozdobiona. Funkcja sztaplowania.	100
92	KRZESŁA KONFERENCYJNE	Krzesło wykonane na stabilnej, metalowej ramie. Wysokiej jakości tapicerka, odporne na ścieranie i łatwy w utrzymaniu czystości w kolorze czarnym ozdobiona. Funkcja sztaplowania.	60
93	STÓŁ MOBILNY	Stół mobilny o stałej wysokości. Blat stanowi płyta CDF. Nogi metalowe mocowane do ramy blatu umożliwiając obrót o 90° do pozycji pionowej. Nogi wyposażone w kółka.	10
95	BIURKO + STANOWISKA KOMPUTEROWE	Blat stanowi płyta CDF. Nogi, rama wykonane z aluminium polerowanego. Wyposażenie podstawowe (komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, mysz) wraz z oprogramowaniem.	10
96	KRZESŁO BIUROWE	Fotel wyposażony w funkcję regulacji wysokości. Wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką. Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa. Wyposażony w kółka.	10

97	LAMPA LED	Lampka nadblatowa o ruchomym ramieniu. Konstrukcja metalowa.	10
98	DRABINA WYSOKA	Drabina aluminiowa jednostronna, rozkładana. Antypoślizgowe stopnie.	1
99	ZESTAW DO MYCIA DUZYCH POWIERZCHNI OKIENNYCH	Zestaw zawiera akumulator oraz mocno wydajną pompkę. Przegub nastawny oraz regulowana głowica, na której znajduje się element czyszczący, pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc.	1
100	SZOROWARA	Szorowara przeznaczona do czyszczenia i polerowania różnych powierzchni podłóg. Obrotowa głowica wyposażona w szczotkę walcową.	1

UWAGA!

Wygląd, materiały, szczegóły wyposażenia, wymiary oraz dokładne rozmieszczenie elementów należy uzgodnić z zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.



